

VEI



PESAJE A BORDO GESTION DE CARGA ÚTIL

DESDE 1986

NIVEL AVANZADO



NIVEL AVANZADO pesaje a bordo para la monitorización de la producción, el manejo y las ventas.
FÁCIL DE USAR, POTENTE, ROBUSTO Y CERTIFICADO EN METROLOGÍA LEGAL.
La conectividad a la NUBE es su eje, ofreciendo una experiencia extraordinaria.

NO TIENE RIVAL

porque en sus pequeñas dimensiones contiene todo lo que usted busca, entradas, salidas, impresora, conectividad USB y en la NUBE, una extensa base de datos para almacenar sus datos de carga y una pantalla superbrillante.

Gracias a la sencillez de su uso puede adaptarse a su SECTOR INDUSTRIAL, como canteras, minería, logística o manipulación de contenedores, ofreciéndole la mejor experiencia en gestión de la carga útil y comunicación en la NUBE.

Si busca un producto de NIVEL AVANZADO para pesar a bordo de su máquina de carga, HELPERX le ofrecerá la mejor experiencia para el manejo de su carga y producción.

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA

por la minimización de sus componentes externos. Las conexiones seguras y protegidas para los ambientes más duros han permitido obtener certificaciones internacionales de notable prestigio.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una navegación fluida y agradable.




helperX

veigroup.com


ACREDITACIONES APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR




LEGAL PARA
EL COMERCIO




DIRECTIVA
DE MÁQUINAS




POLVO



HUMEDAD



TEMPERATURA



VIBRACIONES



FÁCIL

en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado por usuarios como usted.



SENCILLO

en su concepción. Diseñado de forma modular para que pueda actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.



RÁPIDO

en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un producto que se convierte en su mejor aliado.



POTENTE

en la gestión de sus datos de carga y manejo se convierte en el ayudante ideal del que ya no podrá prescindir.

especificaciones



fuentes de alimentación	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	150x204x68
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	ilimitada
error de medición - no específico para una aplicación	0÷1%
legal para el comercio	sí
puerto impresora	sí
puerto módem	sí
interruptor de inclinación	sí
mando a distancia	sí



NIVEL AVANZADO

gestión de datos

capacidad



monitoreo de producción

grande



recetas / gestión de mezclas

grande



multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacén

grande



gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

grande



recepción de órdenes de trabajo

sí



conexión a la nube
ipotweb.com

sí



descarga archivo de carga (.csv)

sí



navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

sí



recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

sí



características principales



adición automática

sí



dosificación decremental

sí



calibración de varias herramientas

10



conversión de peso t/ton - kg/lb

sí



encendido automático

sí



apagado automático

sí



modo de espera automático

sí



inicio de sesión ID de conductor

sí



idiomas múltiples

sí



actualización gratuita de software

sí



NO SE CONFORME CON MENOS POR QUÉ LO NECESITAS

- Alta precisión y legal para la venta
- Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente en el primer momento y reduciendo los costes de transporte al evitar la subcarga
- Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de inactividad
- Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija
- Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube
- Gestión integral del proceso de carga, con impresión de los tickets de entrega y los datos enviados al sistema de facturación en tiempo real
- Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al innovador sistema operativo de VEI
- La planta de producción se puede cargar y después suspender temporalmente para cargar los camiones. El sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga (multitarea)
- Sincroniza la báscula con las órdenes de trabajo
- Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial
- **3 AÑOS DE GARANTÍA**, la mejor en la industria

**TU NEGOCIO
MARCA LA ELECCIÓN
DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR**

helperX

- CARGA ÓPTIMA
- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
- GRANDE GESTIÓN DATOS DE CARGA
- GESTIÓN INALÁMBRICA DE ÓRDENES DE TRABAJO
- CARGA INALÁMBRICA DATOS DE GESTIÓN

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y control de la producción, precisas y fáciles de manejar permiten a los operadores de flotas controlar las cargas trasladadas, reduciendo los costes de transporte y mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA

EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN HACERLO..

NIVEL BÁSICO

5

NIVEL BÁSICO pesaje a bordo para monitorización de la producción y carga óptima.

FÁCIL DE USAR, ROBUSTO Y CERTIFICADO EN METROLOGÍA LEGAL.

Su facilidad de uso lo hace inigualable durante las operaciones de manipulación y carga.

LO ELEGIRÁ NADA MÁS VERLO

porque obtiene lo que necesita con una interfaz de navegación muy sencilla e intuitiva. Su atractiva pantalla es perfectamente visible incluso en condiciones de luz intensa y muestra siempre la información que necesita de manera clara y sencilla. Si busca un producto de NIVEL BÁSICO para pesar a bordo de su máquina de carga, MILLENNIUM5 cumple sus expectativas.

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA

por la minimización de sus componentes externos. Las conexiones seguras y protegidas para los ambientes más duros han permitido obtener certificaciones internacionales de notable prestigio.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una navegación fluida y agradable.




milennium5

veigroup.com


ACREDITACIONES APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR




LEGAL PARA
EL COMERCIO




DIRECTIVA
DE MÁQUINAS




POLVO



HUMEDAD



TEMPERATURA



VIBRACIONES



FÁCIL

en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado por usuarios como usted.



SENCILLO

en su concepción. Diseñado de forma modular para que pueda actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.



RÁPIDO

en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un producto que se convierte en su mejor aliado.

especificaciones

5

fuentes de alimentación	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	150x204x68
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	ilimitada
error de medición - no específico para una aplicación	0÷1%
legal para el comercio	sí
puerto impresora	sí
puerto módem	no
interruptor de inclinación	no
mando a distancia	no

gestión de datos**capacidad**

5

monitoreo de producción

pequeña



recetas / gestión de mezclas

muy
pequeñamultitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacén

pequeña

gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

no



recepción de órdenes de trabajo

no

conexión a la nube
ipotweb.com

sí



descarga archivo de carga (.csv)

sí

navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

no

recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

no

**características principales**

5

adición automática

sí



dosificación decremental

sí



calibración de varias herramientas

5



conversión de peso t/ton - kg/lb

sí



encendido automático

sí



apagado automático

sí



modo de espera automático

sí



inicio de sesión ID de conductor

sí



idiomas múltiples

sí



actualización gratuita de software

sí

**NO SE CONFORME CON MENOS
POR QUÉ LO NECESITAS**

- Alta precisión y legal para la venta
- Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente en el primer momento y reduciendo los costes de transporte al evitar la subcarga
- Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de inactividad
- Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija
- Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube
- Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al innovador sistema operativo de VEI
- La planta de producción se puede cargar y después suspender temporalmente para cargar los camiones. El sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga (multitarea)
- Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial
- **3 AÑOS DE GARANTÍA**, la mejor en la industria

**TU NEGOCIO
MARCA LA ELECCIÓN
DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR****millennium5**

- CARGA ÓPTIMA
- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
- PEQUEÑA GESTIÓN DATOS DE CARGA

**DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
DE CARGA**

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y control de la producción, precisas y fáciles de manejar permiten a los operadores de flotas controlar las cargas trasladadas, reduciendo los costes de transporte y mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA

EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN HACERLO..

NIVEL LIMITADO

NIVEL LIMITADO pesaje a bordo para la seguridad de una carga óptima.
FÁCIL DE USAR, ROBUSTO Y ESENCIAL.
Por su sencillez de uso y tecnología de construcción se ajusta específicamente a aquellas aplicaciones en las que es importante conocer el peso durante el manejo del producto.

LE INSPIRARÁ A IR MÁS ALLÁ

porque a partir de sus necesidades limitadas de pesaje, al usarlo, experimentará la sencillez de su interfaz de navegación y comprenderá cómo puede dar un paso más en la gestión del movimiento de sus cargas, deseando actualizarlo con el producto más avanzado. Su atractiva pantalla es perfectamente visible incluso en condiciones de luz intensa y muestra siempre la información que necesita de manera clara y sencilla. Si tiene una máquina de carga de dimensiones limitadas y lo que le interesa es solo el peso de la carga que está efectuando HelperM cubre sus necesidades.

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA

por la minimización de sus componentes externos. Las conexiones seguras y protegidas para los ambientes más duros han permitido obtener importantes certificaciones para los ambientes más exigentes.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una navegación fluida y agradable.



helperM

veigroup.com



ACREDITACIONES APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR

NO
DISPONIBLE

LEGAL PARA
EL COMERCIO

DIRECTIVA
DE MÁQUINAS

POLVO

HUMEDAD

TEMPERATURA

VIBRACIONES

FÁCIL

en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado por usuarios como usted.

SENCILLO

en su concepción. Diseñado de forma modular para que pueda actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO

en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un producto que se convierte en su mejor aliado.

especificaciones



fuentes de alimentación	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	150x204x68
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	6000
error de medición - no específico para una aplicación	0÷1%
legal para el comercio	no
puerto impresora	sí
puerto módem	no
interruptor de inclinación	no
mando a distancia	no



NIVEL LIMITADO

gestión de datos

monitoreo de producción

capacidad

muy

pequeña



recetas / gestión de mezclas

muy

pequeña



multitarea (cargas simultáneas)

camiones - tolvas - trituradoras - almacen

muy

pequeña



gestión datos carga completa

cliente - destino - ID camión - y más...

no



recepción de órdenes de trabajo

no



conexión a la nube

ipotweb.com

sí



descarga archivo de carga (.csv)

sí



navegación según la industria de uso

cantera - minería - contenedores - logística

no



recepción inalámbrica de archivos

de gestión de datos

no



características principales

adición automática

sí



dosificación decremental

sí



calibración de varias herramientas

5



conversión de peso t/ton - kg/lb

sí



encendido automático

sí



apagado automático

sí



modo de espera automático

sí



inicio de sesión ID de conductor

sí



idiomas múltiples

sí



actualización gratuita de software

sí



NO SE CONFORME CON MENOS POR QUÉ LO NECESITAS

- Alta precisión
- Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente en el primer momento y reduciendo los costes de transporte al evitar la subcarga
- Cambio de balanza de una cargadora a otra sin tiempo de inactividad
- Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija
- Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos USB sin coste adicional
- Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al innovador sistema operativo de VEI
- La planta de producción se puede cargar y después suspender temporalmente para cargar los camiones. El sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga (multitarea)
- Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial
- **3 AÑOS DE GARANTÍA**, la mejor en la industria

**TU NEGOCIO
MARCA LA ELECCIÓN
DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR**

helperm

- CARGA ÓPTIMA
- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y control de la producción, precisas y fáciles de manejar permiten a los operadores de flotas controlar las cargas trasladadas, reduciendo los costes de transporte y mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA

EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN HACERLO..

PESAJE SOBRE EXCAVADORA

NIVEL AVANZADO



NIVEL AVANZADO pesaje a bordo en EXCAVADORA para la monitorización de la producción, el manejo y las ventas. FÁCIL DE USAR, POTENTE, ROBUSTA E INTUITIVA calcula dinámicamente la posición de los brazos, de la cuchara y la inclinación de la excavadora.

La conectividad a la NUBE es su eje, ofreciendo una monitorización sin igual en el manejo del peso de las cargas.

SI LO PRUEBA YA NO PODRÁ DEJAR DE USARLO

porque en sus pequeñas dimensiones contiene todo lo que usted busca, entradas, salidas, impresora, conectividad USB y en la NUBE, una extensa base de datos para almacenar sus datos de carga y una pantalla superbrillante.

En las operaciones de excavación y minería le permite conocer el peso movido por la excavadora de una manera muy simple y puede saber el peso de las cargas en los vehículos en lugares donde de otro modo no sería posible saberlo, evitando así la sobrecarga.

Si busca un producto de NIVEL AVANZADO para pesar a bordo de su excavadora, HELPERXE le brindará la mejor experiencia para su carga, producción, manipulación y comunicación en la NUBE.

SIMPLIFICACIÓN EXTREMA

por la minimización de sus componentes externos con las conexiones seguras y protegidas para los ambientes más duros han permitido obtener certificaciones internacionales de notable prestigio.

El teclado mecánico con teclas intuitivas le permite usarlo incluso con guantes y editar contenidos fácilmente. Las teclas de la pantalla cambian de acuerdo con la operación que se está llevando a cabo, diseñadas intuitivamente para una navegación fluida y agradable.




helperXE


veigroup.com

ACREDITACIONES APORTAN UNA CALIDAD SUPERIOR


NO
DISPONIBLE




LEGAL PARA
EL COMERCIO




POLVO



HUMEDAD



TEMPERATURA



VIBRACIONES

FÁCIL

en su idioma, sigue sus pensamientos, sus necesidades, su trabajo, dándole resultados excepcionales porque está creado por usuarios como usted.

SENCILLO

en su concepción. Diseñado de forma modular para que pueda actualizarlo conforme a sus necesidades de trabajo.

RÁPIDO

en su navegación no deja lugar a dudas porque está desarrollado por aquellos que saben escuchar para proporcionarle un producto que se convierte en su mejor aliado.

POTENTE

en la gestión de sus datos de carga y manejo se convierte en el ayudante ideal del que ya no podrá prescindir.

especificaciones



fuentes de alimentación	9÷36Vdc
temperatura de trabajo	-40÷+80°C
choques	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67
tamaño	150x204x68
monitor	colores HD
capacidad máxima (kg)	ilimitada
error de medición - no específico para una aplicación	0÷2%
legal para el comercio	no
puerto impresora	sí
puerto módem	sí
interruptor de inclinación	no
mando a distancia	sí



PESAJE SOBRE EXCAVADORA

NIVEL AVANZADO

gestión de datos

monitoreo de producción

capacidad

grande



recetas / gestión de mezclas

grande



multitarea (cargas simultáneas)
camiones - tolvas - trituradoras - almacen

grande



gestión datos carga completa
cliente - destino - ID camión - y más...

grande



recepción de órdenes de trabajo

sí



conexión a la nube
ipotweb.com

sí



descarga archivo de carga (.csv)

sí



navegación según la industria de uso
cantera - minería - contenedores - logística

no



recepción inalámbrica de archivos
de gestión de datos

sí



características principales

adición automática

sí



dosificación decremental

no



calibración de varias herramientas

10



conversión de peso t/ton - kg/lb

sí



encendido automático

sí



apagado automático

sí



modo de espera automático

sí



inicio de sesión ID de conductor

sí



idiomas múltiples

sí



actualización gratuita de software

sí



INSTALACIÓN FÁCIL

El Canbus integrado permite una conexión fácil y sencilla de todos los sensores, reduciendo el cableado en su instalación. La construcción modular permite cambiar la funcionalidad asignada a los puertos en función de las necesidades, ampliando así las posibilidades de uso

NO SE CONFORME CON MENOS POR QUÉ LO NECESITAS

■ Evita las multas por sobrecarga cargando correctamente en el primer momento y reduciendo los costes de transporte al evitar la subcarga

■ Reducir los tiempos de ciclo en la báscula fija

■ Rastrea la eficiencia de carga con transferencia de datos USB sin coste adicional o conexión inalámbrica a la nube

■ Gestión integral del proceso de carga, con impresión de los tickets de entrega y los datos enviados al sistema de facturación en tiempo real

■ Fácil manejo mediante los comandos intuitivos y la interfaz de usuario de entrada de datos guiada gracias al innovador sistema operativo de VEI

■ La planta de producción se puede cargar y después suspender temporalmente para cargar los camiones. El sistema puede gestionar tareas simultáneas de carga (multitarea)

■ Sincroniza la báscula con las órdenes de trabajo

■ Apoyo de personal formado en fábrica a nivel mundial

■ **3 AÑOS DE GARANTÍA**, la mejor en la industria

**TU NEGOCIO
MARCA LA ELECCIÓN
DE LA MEJOR OPCIÓN
PARA TRABAJAR**
helperXE

- CARGA ÓPTIMA
- CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
- GRANDE GESTIÓN DATOS DE CARGA
- GESTIÓN INALÁMBRICA DE ÓRDENES DE TRABAJO
- CARGA INALÁMBRICA DATOS DE GESTIÓN

DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE CARGA

La instalación de soluciones de pesaje a bordo y control de la producción, precisas y fáciles de manejar permiten a los operadores de flotas controlar las cargas trasladadas, reduciendo los costes de transporte y mejorando la productividad.

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA

EN TODAS LAS INDUSTRIAS DONDE SE MUEVA UNA CARGA, CONOCER SU PESO ES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA PORQUE IMPLICA LA ENERGÍA PARA MOVERLO, QUE ESTABLECE LA RENTABILIDAD EN HACERLO..

IMPRESIÓN

PEQUEÑA Y ERGONÓMICA la impresora a bordo está creada para su integración bajo la instrumentación para una ergonomía eficiente y un uso práctico. La impresión se realiza en un rollo de papel térmico eficiente a bajas temperaturas y resistente al tiempo de acuerdo con la normativa.



vprint

ALBARANES DE ENTREGA
TUS DATOS DE DESCARGA IMPRESOS A BORDO

INFORMES DE PRODUCCIÓN
COMPRUEBA LOS PRODUCTOS MOVIDOS PARA UN MEJOR ANÁLISIS

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
IMPRESIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN CON FINES DIAGNOSTICOS

formatos de impresión

	producción por producto total - de fecha a fecha
	albarán de carga cliente - camión - destino - transportista - ...
	carga por cliente
	informe de carga - total por producto y camión - cliente
	carga diaria en dumperes total - núm. de viajes
	configuración del dispositivo

veigroup.com

GESTIÓN DE DATOS

LA GESTIÓN DE DATOS ES UNA PARTE INTEGRAL DE SU SITIO INTELIGENTE

Para hacer esto necesita un proveedor evolucionado que pueda ofrecerle no solo un PRODUCTO, sino su SOLUCIÓN. Tenemos una larga experiencia a su lado para saber cómo analizar sus necesidades y proponer una simplificación en el resultado que usted está buscando.



INTEGRACIÓN CON EL DISPOSITIVO MEJOR COMPACIDAD

impresión térmica de alta velocidad, instalada debajo del dispositivo para producir una unidad individual, integrada o instalada como una unidad separada.
MUY ROBUSTO, PROBADO POR LOS MILES YA INSTALADOS

especificaciones

fuentes de alimentación	8÷42Vdc
temperatura de trabajo	-20÷+70°C
velocidad de impresión	30mm/s
tamaño del rollo de papel (ancho x diámetro)	57x50mm
tipo de papel	térmico
tamaño de impresora (ancho x profundidad x altura)	150x128x76
núm. de copias	ilimitadas
núm. medio de albaranes en rollo de papel para impresión de información de descarga completa	180

X S M XE

sí	sí	sí	sí	
sí	no	no	sí	
sí	sí	no	sí	
sí	no	no	sí	
no	sí	no	no	
sí	sí	sí	sí	

SLIP PRINTER LA IMPRESORA SLIP PRINTER GENERA 3 COPIAS

de los albaranes de entrega en papel carbón con encabezado preimpreso.



especificaciones

fuelle de alimentación	24Vdc $\pm 10\%$
temperatura de trabajo	+5 $\div$ +40°C
velocidad de impresión	2mm/s
anchura de impresión	80mm
longitud de impresión	no limitada
inicio de impresión (desde arriba)	40mm
ancho de papel (típico)	105mm
tipo de papel (3 capas)	carbón normal sensible a la presión
modo de impresión	matriz de puntos de aguja
tamaño de impresora (ancho x profundidad x altura)	180x191x102

CUANDO UNA FIRMA MARCA LA DIFERENCIA

SLIP PRINTER para las necesidades de firma en un albarán de copias múltiples.

IMPACTO VISUAL DE LA EMPRESA

LOGOTIPOS IMPRESOS EN COLOR

Cuando desees un albarán de entrega de alto impacto, la impresora SLIP PRINTER es tu elección.



SLIP PRINTER ALBARÁN CON LOGOTIPO IMPRESO

logotipo de color superior e inferior puede preimprimirse en el albarán para un alto impacto visual de la empresa

formatos de impresión

	X	S	M	XE	
 producción por producto (formato vprint) total - de fecha a fecha	sí	sí	no	sí	
 albarán de carga (formato slip printer) cliente - camión - destino - transportista - ...	sí	no	no	sí	
 carga por cliente (formato vprint)	sí	sí	no	sí	
 informe de carga - total por producto y camión - cliente (formato vprint)	sí	no	no	sí	
 carga diaria en dumperes total - núm. de viajes (formato vprint)	no	sí	no	no	
 configuración del dispositivo (formato vprint)	sí	sí	no	sí	

CONECTIVIDAD

Tanto si los datos se transfieren mediante USB o de forma inalámbrica, la información sobre las cargas termina en una sola base de datos desde la que se puede exportar a un software de facturación.

Con ipotweb, puede generar diferentes tipos de informes, haciendo un seguimiento en tiempo real de su inventario, el análisis de ventas y la productividad de la máquina.

Con ipotweb.com, la producción y las ventas van unidas a la facturación, reduciendo notablemente el tiempo de archivo de la administración.

GESTIÓN DE DATOS

LA GESTIÓN DE DATOS ES UNA PARTE INTEGRAL DE SU SITIO INTELIGENTE


Para hacer esto necesita un proveedor evolucionado que pueda ofrecerle no solo un PRODUCTO, sino su SOLUCIÓN. Tenemos una larga experiencia a su lado para saber cómo analizar sus necesidades y proponer una simplificación en el resultado que usted está buscando.

MONITORIZACIÓN DE CARGA

SU HERRAMIENTA REMOTA APORTA EFICIENCIA EMPRESARIAL

monitorizando tus sitios de carga dondequiera que estés, en tu tableta, teléfono inteligente u ordenador.

PEDISTE UNA NUBE Y HEMOS CREADO
IPOTWEB.COM



ipotweb

INFORME DE VENTAS CONSULTA TU VOLUMEN DE CARGA POR CLIENTE

INFORMES DE PRODUCCIÓN COMPRUEBA LOS PRODUCTOS MOVIDOS PARA UN MEJOR ANÁLISIS

ÓRDENES DE TRABAJO DESDE LA NUBE A TU MÁQUINA APORTA CALIDAD AL TRABAJO

características de ipotweb



informes de carga PDF



informes de carga en Excel enviados por correo electrónico



gestión de la producción de máquinas



entrada de órdenes de carga descargadas en tu máquina



gestión de sitios de carga diferentes



gestión de recetas y mezclas



reenvío de datos FTP




reenvío - recepción de datos HTTP

GESTIÓN DE DATOS

LA SINCRONIZACIÓN DE SU SITIO INTELIGENTE

los movimientos realizados por su máquina se le ofrecen a través de TRACKWEIGHT para conexión celular o VORTEX Wifi para conexión directa a su red interna, o RFLink para enlace de radio a sitios sin cobertura.

Sus datos de pesaje le llegarán de la manera más sencilla y práctica, permitiéndole conocer en todo momento cuál es la tendencia de extracción y venta de sus sitios. SYNCHRONIZATION sienta las bases para su SITIO INTELIGENTE




vortex
wifi

CONECTA TU MÁQUINA
A LA RED WIFI DEL SITIO

IPOTWEB.COM TU ESPEJO DEL SITIO

porque con tus máquinas conectadas IPOTWEB.COM recopila el movimiento de productos del sitio de carga y te los presenta para el análisis y la toma de decisiones.



ipotap

DATOS FILTRADOS INMEDIATOS
PARA LA CLARIDAD DE ACCIÓN



Load 'n sign

EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN
RECIBE EL ALBARÁN DE CARGA
EN PDF PARA FIRMAR.
IPOTWEB PIENSA
DÓNDE ALMACENARLO

SINCRONIZACIÓN

TRACKWEIGHT MÓDEM CELULAR

con SIM trabajando en todo el mundo ofrece rendimientos incomparables a través de las redes, cambiando entre ellas para encontrar la mejor velocidad de transmisión.



TRACKWEIGHT
FH30

TU MÁQUINA CONECTADA A LA NUBE
Y PROTEGIDA EN UNA VALLA VIRTUAL
DONDEQUIERA QUE ESTÉ



rflink

PARA SITIOS SIN WIFI
Y COBERTURA CELULAR



USB B

¿NO HAY CONEXIÓN INALÁMBRICA?
SUBE LOS DATOS DE CARGA A LA NUBE IPOTWEB
CON UN LÁPIZ USB O ABRE EL ARCHIVO PREPARADO
QUE EL DISPOSITIVO ALMACENA

veigroup.com

APLICACIONES

APLICACIONES

DONDE NUESTRA EXPERIENCIA HA ADQUIRIDO UNA CALIDAD SUPERIORE

Nuestros productos se pueden instalar en diferentes máquinas de industrias diversas. En cada una de ellas, nuestros productos ofrecen una precisión superior para una mejor optimización de tus cargas, procesos de producción, análisis de ventas, actualizaciones de inventario, optimización de la carga de camiones o productividad de las máquinas de carga.

X5



X5m




X5m



X5



S



S




X5m



X5m



X5m




NUESTROS PRODUCTOS SON RESISTENTES Y ESTÁN DISEÑADOS PARA DURAR

Nuestros productos son instalados por personal capacitado para asegurar un ajuste perfecto en tus máquinas o tu personal se puede encargar porque son sencillos y fáciles de instalar. El soporte local de VEI siempre está disponible para ayudarte en caso necesario. Cada producto puede ser fácilmente transferido de una máquina a otra del mismo tipo; son resistentes y están DISEÑADOS PARA DURAR.

X5




X



X



X5



S



X5m




X5m



X5



XE





NUESTRO CAMPO DE JUEGO SE HA EXTENDIDO AL MUNDO

Desde 1986, cuando comenzamos nuestra experiencia en el patio trasero, hemos establecido colaboración con cientos de personas para formar un grupo de profesionales apasionados por el producto y entablando una relación sólida, que es lo más importante. Miles de clientes han experimentado nuestros productos y hemos atendido sus necesidades y su manera de trabajar para mejorar nuestros productos y convertirnos en la referencia mundial.

NUESTRAS FORTALEZAS

NUESTRAS FORTALEZAS

LA PASIÓN EVOLUCIONA HACIA LA INNOVACIÓN

Percibir la innovación como un proceso evolutivo que dirige cada acción y pensamiento consecuente.

Traducimos la innovación en opciones concretas destinadas a simplificar el uso de la tecnología que producimos.

LA ACCIÓN DENTRO DEL NEGOCIO

Nos centramos en las acciones cotidianas para hacerlas más innovadoras, menos conflictivas y abiertas al cambio donde la empresa se convierte en una organización sin barreras y todos pueden encontrar su propia motivación.

Efectuar una comunicación proactiva como síntesis de una relación que evoluciona.

LA CREATIVIDAD IDEAS EN MOVIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS

Proponer productos nacidos a partir de ideas creativas para resolver necesidades no manifiestas, proyectándolas hacia el futuro que el producto viene a superar.

Escuchamos sus necesidades, transformándolas en creaciones innovadoras que se incorporan a sus actividades diarias.

LA DETERMINACIÓN LOGRAR TU SATISFACCIÓN

Analizar hasta los últimos detalles la concepción de un producto que da como resultado su producto, porque está creado pensando en su empresa.

Estamos determinados a dar respuesta a sus necesidades analizando cómo lograr su satisfacción.