

VEI



PESAGE EMBARQUÉ GESTION DES CHARGES

DEPUIS 1986

NIVEAU AVANCÉ



NIVEAU AVANCÉ pesage embarqué pour la production, la manutention et le suivi des ventes.

SIMPLE À UTILISER, PUISSANT, ROBUSTE ET CERTIFIÉ EN MÉTROLOGIE LÉGALE.

La connectivité au CLOUD est son cœur, offrant une expérience extraordinaire.

IRRÉDUCTIBLEMENT SANS RIVAUX

car dans ses petites dimensions, il contient tout ce que vous recherchez, entrées, sorties, imprimante, connectivité USB et CLOUD, une vaste base de données pour contenir vos données de charge et un écran super lumineux.

Dans sa simplicité d'utilisation, il peut être moulé dans votre INDUSTRIE COMMERCIALE comme la carrière, l'exploitation minière, la logistique, la manutention de conteneurs vous offrant la meilleure expérience en gestion de charge utile et communication CLOUD.

Si vous cherchez un produit à NIVEAU AVANCÉ pour peser à bord de votre machine de chargement, HELPERX vous offrira la meilleure expérience pour votre chargement et la gestion de la production.

EXTRÊME SIMPLIFICATION

pour la minimisation de ses composants externes. Des connexions sécurisées et protégées pour les environnements les plus lourds ont permis d'obtenir des certifications internationales de prestige considérable.


Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet de l'utiliser même avec des gants et de modifier facilement le contenu. Les touches d'écran changent en fonction de l'opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive pour rendre la navigation fluide et conviviale.




LES ACCRÉDITATIONS OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE




USAGE EN MÉTROLOGIE LÉGAL




DIRECTIVE MACHINES




POUSSIÈRE



HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



VIBRATIONS



AMICAL

dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par des utilisateurs comme vous.



SIMPLE

dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.



RAPIDE

dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui devient votre meilleur allié.



PUISSANT

dans la gestion de vos données de chargement et de manutention, il devient une aide idéale dont vous ne pouvez plus vous passer.

caractéristiques



puissance	9÷36Vdc
température de travail	-40÷+80°C
chocs	40G
classe de protection appareils / capteurs	IP54/IP67
dimensions	150x204x68
afficheur	couleur HD
capacité maximale (kg)	illimité
erreur de mesure - non spécifique à une application	0÷1%
usage en métrologie légale	oui
port imprimante	oui
port modem	oui
commutateur d'inclinaison	oui
touches de commande à distance	oui

helperX

veigroup.com



NIVEAU AVANCÉ

gestion de données

	capacité	X
suivi de production	grande	
gestion recettes / mélanges	grande	
multitâche (charges simultanées) camions - trémie - broyeur - réserves	grande	
gestion complète des données client - destination - ID camion - et bien plus encore...	grande	
réception des commandes	oui	
connexion cloud ipotweb.com	oui	
téléchargement fichier chargement (.csv)	oui	
navigation selon l'industrie d'utilisation carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique	oui	
réception sans fil de fichiers de gestion de données	oui	

principales caractéristiques

		X
addition automatique	oui	
dernier godet	oui	
étalonnage de plusieurs outils	10	
conversion de poids t/tonne - kg/lb	oui	
allumage automatique	oui	
éteint automatique	oui	
auto - mise en veille	oui	
ID de connexion du conducteur	oui	
multi - langues	oui	
mise à jour gratuite du logiciel	oui	

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN

- Haute précision et conformité à la réglementation métrologique
- Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en évitant les surcharges
- Balance avec fonction d'échange d'un chargeur à l'autre pour éviter les temps morts
- Réduction des temps de cycle au pont de pesage
- Suivi de l'efficacité de la charge avec transfert de données via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans fil au cloud
- Gestion bout à bout du processus de charge utile, avec impression des tickets de livraison et envoi en temps réel des données au système de facturation
- Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au système opérationnel innovant VEI
- Le chargement de les concasseurs peut être temporairement interrompu pour charger des camions. Le système est en mesure de gérer simultanément les différentes tâches de chargement (multitâche)
- Synchroniser le pesage selon les commandes de travail
- Support assuré dans le monde entier
- **3 ANS DE GARANTIE**, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE CHOISIT CE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS

helperX

- CHARGEMENT OPTIMAL
- SUIVI DE PRODUCTION
- GESTION ÉTENDUE DE LA CHARGE
- GESTION SANS FIL DES COMMANDES
- TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES DE GESTION SANS FIL

RÉDUIRE L'INCERTITUDE DE CHARGEMENT

L'installation de solutions de pesage à la fois précises et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L'INDUSTRIE

DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE À LA RÉUSSITE DE L'OPÉRATION À EFFECTUER.

NIVEAU D'ENTRÉE

5

NIVEAU D'ENTRÉE pesage embarqué pour le suivi de la production et un chargement optimal.

SIMPLE À UTILISER, ROBUSTE ET CERTIFIÉ EN MÉTROLOGIE LÉGALE

Sa facilité d'utilisation le rend inégalé lors des opérations de manutention et de chargement.

VOUS LE CHOISISSEZ DÈS QUE VOUS LE VOYEZ

car ce dont vous avez besoin vous l'obtenez avec une interface de navigation extrêmement simple et intuitive. Son écran captivant est parfaitement visible même dans des conditions de forte luminosité, affichant toujours les informations dont vous avez besoin de manière claire et simple.

Si vous recherchez un produit à NIVEAU D'ENTRÉE pour peser à bord de votre machine de chargement, MILLENNIUM5 répond à vos attentes.

EXTRÊME SIMPLIFICATION


pour la minimisation de ses composants externes. Des connexions sécurisées et protégées pour les environnements les plus lourds ont permis d'obtenir des certifications internationales de prestige considérable.

Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet de l'utiliser même avec des gants et de modifier facilement le contenu. Les touches d'écran changent en fonction de l'opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive pour rendre la navigation fluide et conviviale.


LES ACCRÉDITATIONS OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE




USAGE EN MÉTROLOGIE LÉGAL




DIRECTIVE MACHINES




POUSSIÈRE



HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



VIBRATIONS



AMICAL

dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par des utilisateurs comme vous.



SIMPLE

dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.



RAPIDE

dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui devient votre meilleur allié.



caractéristiques

5

puissance	9÷36Vdc
température de travail	-40÷+80°C
chocs	40G
classe de protection appareils / capteurs	IP54/IP67
dimensions	150x204x68
afficheur	couleur HD
capacité maximale (kg)	illimité
erreur de mesure - non spécifique à une application	0÷1%
usage en métrologie légal	oui
port imprimante	oui
port modem	non
commutateur d'inclinaison	non
touches de commande à distance	non

milleNNIUM5

veigroup.com

gestion de données

suivi de production

capacité

5

petite



gestion recettes / mélanges

très petite

multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

petite

gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

non



réception des commandes

non

connexion cloud
ipotweb.com

oui



téléchargement fichier chargement (.csv)

oui

navigation selon l'industrie d'utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

non

réception sans fil de fichiers
de gestion de données

non

**principales caractéristiques**

addition automatique

oui



dernier godet

oui



étalonnage de plusieurs outils

5



conversion de poids t/tonne - kg/lb

oui



allumage automatique

oui



éteint automatique

oui



auto - mise en veille

oui



ID de connexion du conducteur

oui



multi - langues

oui



mise à jour gratuite du logiciel

oui

**NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN**

- Haute précision et conformité à la réglementation métrologique
- Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en évitant les surcharges
- Balance avec fonction d'échange d'un chargeur à l'autre pour éviter les temps morts
- Réduction des temps de cycle au pont de pesage
- Suivi de l'efficacité de la charge avec transfert de données via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans fil au cloud
- Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au système opérationnel innovant VEI
- Le chargement de les concasseurs peut être temporairement interrompu pour charger des camions. Le système est en mesure de gérer simultanément les différentes tâches de chargement (multitâche)
- Support assuré dans le monde entier
- **3 ANS DE GARANTIE**, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE CHOISIT CE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS**MILLENNIUM5**

- CHARGEMENT OPTIMAL
- SUIVI DE PRODUCTION
- GESTION CONTENUE DE LA CHARGE

RÉDUIRE L'INCERTITUDE DE CHARGEMENT

L'installation de solutions de pesage à la fois précises et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L'INDUSTRIE

DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE À LA RÉUSSITE DE L'OPÉRATION À EFFECTUER.

NIVEAU LIMITÉ



NIVEAU LIMITÉ pesage embarqué pour la sécurité d'un chargement optimal.

SIMPLE À UTILISER, ROBUSTE ET INDISPENSABLE

Sa simplicité d'utilisation et sa technologie de construction le rendent distinctif dans les applications où la simple connaissance du poids lors de la manutention du produit devient importante.

IL VOUS INCITERA À ALLER AU-DELÀ

car à partir de vos besoins limités en pesage, en l'utilisant, vous ferez l'expérience de son interface de navigation extrêmement simple et vous comprendrez où vous pouvez aller dans la gestion de vos charges déplacées, en souhaitant le mettre à jour avec le produit le plus avancé. Son écran captivant est parfaitement visible même dans des conditions de forte luminosité, affichant toujours les informations dont vous avez besoin de manière claire et simple.

Si vous avez une machine de chargement de dimensions limitées et que vous vous intéressez uniquement au poids de la charge que vous effectuez. HelperM répond à vos besoins.


EXTRÊME SEMPLIFICATION

pour la minimisation de ses composants externes. Des connexions sécurisées et protégées pour les environnements les plus lourds ont permis d'obtenir des certifications importantes pour les environnements les plus exigeants.

Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet de l'utiliser même avec des gants et de modifier facilement le contenu. Les touches d'écran changent en fonction de l'opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive pour rendre la navigation fluide et conviviale.

LES ACCRÉDITATIONS OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE


NON DISPONIBLE




USAGE EN MÉTROLOGIE LÉGAL

DIRECTIVE MACHINES


POUSSIÈRE



HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



VIBRATIONS



AMICAL

dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par des utilisateurs comme vous.



SIMPLE

dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.



RAPIDE

dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui devient votre meilleur allié.



caractéristiques



puissance	9÷36Vdc
température de travail	-40÷+80°C
chocs	40G
classe de protection appareils / capteurs	IP54/IP67
dimensions	150x204x68
afficheur	couleur HD
capacité maximale (kg)	6000
erreur de mesure - non spécifique à une application	0÷1%
usage en métrologie légale	non
port imprimante	oui
port modem	non
commutateur d'inclinaison	non
touches de commande à distance	non

HELPER M

veigroup.com



NIVEAU LIMITÉ

gestion de données

suivi de production

capacité

très petite



gestion recettes / mélanges

très petite



multitâche (charges simultanées)
camions - trémie - broyeur - réserves

très petite



gestion complète des données
client - destination - ID camion - et bien plus encore...

non



réception des commandes

non



connexion cloud
ipotweb.com

oui



téléchargement fichier chargement (.csv)

oui



navigation selon l'industrie d'utilisation
carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique

non



réception sans fil de fichiers
de gestion de données

non



principales caractéristiques

addition automatique

oui



dernier godet

oui



étalonnage de plusieurs outils

5



conversion de poids t/tonne - kg/lb

oui



allumage automatique

oui



éteint automatique

oui



auto - mise en veille

oui



ID de connexion du conducteur

oui



multi - langues

oui



mise à jour gratuite du logiciel

oui



NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN

- Haute précision
- Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en évitant les surcharges
- Balance avec fonction d'échange d'un chargeur à l'autre pour éviter les temps morts
- Réduction des temps de cycle au pont de pesage
- Suivi de l'efficacité de la charge avec transfert de données via USB sans frais supplémentaires
- Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au système opérationnel innovant VEI
- Le chargement de les concasseurs peut être temporairement interrompu pour charger des camions. Le système est en mesure de gérer simultanément les différentes tâches de chargement (multitâche)
- Support assuré dans le monde entier
- **3 ANS DE GARANTIE**, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE CHOISIT CE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS

HELPER M

- CHARGEMENT OPTIMAL
- SUIVI DE PRODUCTION

RÉDUIRE L'INCERTITUDE DE CHARGEMENT

L'installation de solutions de pesage à la fois précises et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L'INDUSTRIE

DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE À LA RÉUSSITE DE L'OPÉRATION À EFFECTUER.

PESAGE SUR PELLE HYDRAULIQUE

NIVEAU AVANCÉ



NIVEAU AVANCÉ pesage embarqué sur EXCAVATEUR pour la production, la manutention et le suivi des ventes.

SIMPLE À UTILISER, PUISSANT, ROBUSTE ET INTUITIF calcule dynamiquement la position des bras, du seau et l'inclinaison de l'excavateur.

La connectivité au CLOUD est son cœur, offrant une surveillance inégalée de la gestion du poids des charges.

SI VOUS L'ESSAYEZ, VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER

car dans ses petites dimensions, il contient tout ce que vous recherchez, entrées, sorties, imprimante, connectivité USB et CLOUD, une vaste base de données pour contenir vos données de charge et un écran super lumineux.

Lors des opérations d'excavation et d'exploitation minière, il vous permet de connaître le poids déplacé par l'excavateur de manière extrêmement simple, vous permettant de connaître le poids des charges sur les véhicules dans des endroits où il ne serait pas possible autrement de le connaître, évitant ainsi une surcharge.

Si vous cherchez un produit à NIVEAU AVANCÉ pour peser à bord de votre excavateur, HELPERXE vous offrira la meilleure expérience pour votre chargement, production, manutention et communication CLOUD.


EXTRÊME SEMPLIFICATION

pour la minimisation de ses composants externes avec des connexions sécurisées et protégées pour les environnements les plus lourds ont permis d'obtenir des certifications internationales de prestige considérable. Le clavier mécanique avec touches intuitives vous permet de l'utiliser même avec des gants et de modifier facilement le contenu. Les touches d'écran changent en fonction de l'opération que vous effectuez, conçues de manière intuitive pour rendre la navigation fluide et conviviale.



LES ACCRÉDITATIONS OFFRENT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE


NON DISPONIBLE




USAGE EN MÉTROLOGIE LÉGAL




POUSSIÈRE



HUMIDITÉ



TEMPÉRATURE



VIBRATIONS

AMICAL



dans son langage, il suit vos pensées, vos besoins, votre travail, en vous donnant des résultats exceptionnels car il est créé par des utilisateurs comme vous.



SIMPLE

dans sa conception Modulairement conçu pour vous permettre de le mettre à jour en fonction de vos besoins de travail.



RAPIDE

dans sa navigation il ne laisse aucune place au doute car tracé par ceux qui savent écouter pour vous livrer un produit qui devient votre meilleur allié.



PUISSANT

dans la gestion de vos données de chargement et de manutention, il devient une aide idéale dont vous ne pouvez plus vous passer.

caractéristiques



puissance	9÷36Vdc
température de travail	-40÷+80°C
chocs	40G
classe de protection appareils / capteurs	IP54/IP67
dimensions	150x204x68
afficheur	couleur HD
capacité maximale (kg)	illimité
erreur de mesure - non spécifique à une application	0÷2%
usage en métrologie légal	non
port imprimante	oui
port modem	oui
commutateur d'inclinaison	non
touches de commande à distance	oui

helperXE

veigroup.com

gestion de données

	capacité	
suivi de production	grande	
gestion recettes / mélanges	grande	
multitâche (charges simultanées) camions - trémie - broyeur - réserves	grande	
gestion complète des données client - destination - ID camion - et bien plus encore...	grande	
réception des commandes	oui	
connexion cloud ipotweb.com	oui	
téléchargement fichier chargement (.csv)	oui	
navigation selon l'industrie d'utilisation carrière - exploitation minière - conteneurs - logistique	non	
réception sans fil de fichiers de gestion de données	oui	

principales caractéristiques

addition automatique	oui	
dernier godet	non	
éta lonnage de plusieurs outils	10	
conversion de poids t/tonne - kg/lb	oui	
allumage automatique	oui	
éteint automatique	oui	
auto - mise en veille	oui	
ID de connexion du conducteur	oui	
multi - langues	oui	
mise à jour gratuite du logiciel	oui	

INSTALLATION FACILE

Le Canbus intégré permet une connexion facile et simple de tous les capteurs réduisant le câblage dans leur installation. La construction modulaire permet de modifier les fonctionnalités attribuées aux ports en fonction des besoins, étendant ainsi les possibilités d'utilisation.

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN

- Évitez les pénalités en chargeant immédiatement la bonne quantité de matériel, en réduisant les coûts de transport et en évitant les surcharges
- Réduction des temps de cycle au pont de pesage
- Suivi de l'efficacité de la charge avec transfert de données via USB sans frais supplémentaires ou avec connexion sans fil au cloud
- Gestion bout à bout du processus de charge utile, avec impression des tickets de livraison et envoi en temps réel des données au système de facturation
- Facile à utiliser grâce aux commandes intuitives; interface utilisateur avec guide pour la saisie des données grâce au système opérationnel innovant VEI
- Le chargement de les concasseurs peut être temporairement interrompu pour charger des camions. Le système est en mesure de gérer simultanément les différentes tâches de chargement (multitâche)
- Synchroniser le pesage selon les commandes de travail
- Support assuré dans le monde entier
- **3 ANS DE GARANTIE**, la meilleure du secteur

VOTRE ENTREPRISE CHOISIT CE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS

HELPERXE

- CHARGEMENT OPTIMAL
- SUIVI DE PRODUCTION
- GESTION ÉTENDUE DE LA CHARGE
- GESTION SANS FIL DES COMMANDES
- TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES DE GESTION SANS FIL

RÉDUIRE L'INCERTITUDE DE CHARGEMENT

L'installation de solutions de pesage à la fois précises et à la visualisation aisée, associées à la gestion de la charge utile, permettent aux opérateurs de contrôler les charges déplacées, tout en réduisant les coûts de transport et en incrémentant la productivité.

AVANTAGE POUR L'INDUSTRIE

DANS CHAQUE SECTEUR OÙ UNE CHARGE EST DÉPLACÉE, IL EST ESSENTIEL DE CONNAÎTRE LE POIDS, CAR L'ÉNERGIE NÉCESSAIRE AU DÉPLACEMENT CONTRIBUE À LA RÉUSSITE DE L'OPÉRATION À EFFECTUER.

IMPRESSION

PETIT ET ERGONOMIQUE L'imprimante embarquée est créée pour son intégration sous l'instrumentation pour une ergonomie efficace et une utilisation pratique. L'impression s'effectue sur un rouleau de papier thermique efficace à basse température et résistant dans le temps selon la réglementation.



vprint

BORDERAUX DE LIVRAISON
VOS DONNÉES DE CHARGEMENT
IMPRIMÉES À BORD

RAPPORTS DE PRODUCTION
VÉRIFIER LES PRODUITS MANUTENTIONNÉS
POUR UNE MEILLEURE ANALYSE

CONFIGURATION DE L'APPAREIL
CONFIGURATION ET ETALONNAGE
D'IMPRESSION A DES FINS DE DIAGNOSTIC

formats d'impression

	production par produit somme totale - de date à date
	bordereau de chargement client - camion - destination - transporteur - ...
	charge par client
	Imprimer chargement - total par produit et camion - client
	chargement journalier sur tombereau total - # de voyages
	configuration d'appareil

GESTION DES DONNÉES

LA GESTION DES DONNÉES FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE SITE INTELLIGENT

Pour ce faire, vous avez besoin d'un partenaire évolué qui peut vous proposer non seulement un PRODUIT mais aussi votre SOLUTION. Nous avons une longue expérience à vos côtés pour savoir comment analyser vos besoins et proposer une simplification du résultat que vous recherchez.



INTÉGRATION AVEC L'APPAREIL MEILLEURE COMPACTITÉ
imprimante thermique à grande vitesse, installée sous l'appareil pour former une seule unité intégrée ou installée comme une unité séparée.
TRÈS SOLIDE, TESTÉ SUR DES MILLIERS D'INSTALLATIONS

caractéristiques

puissance	8÷42Vdc
température de travail	-20÷+70°C
vitesse d'impression	30mm/s
taille du rouleau de papier (largeur x diamètre)	57x50mm
type de papier	thermique
taille d'imprimante (largeur x profondeur x hauteur)	150x128x76
# de copies	illimité
# moyenne de billets sur un rouleau de papier pour imprimer des données de chargement complètes	180

X 5 M XE

oui	oui	oui	oui	
oui	no	no	oui	
oui	oui	no	oui	
oui	no	no	oui	
no	oui	no	no	
oui	oui	oui	oui	

SLIP PRINTER


LE SLIP PRINTER GÉNÈRE 3 COPIES

de bordereaux de livraison dans un papier en copie de carbone pré-imprimé.



caractéristiques

puissance	24Vdc ±10%
température de travail	+5÷+40°C
vitesse d'impression	2mm/s
largeur d'impression	80mm
longueur d'impression	non limitée
démarrage d'impression (à partir du haut)	40mm
largeur du papier (typique)	105mm
type de papier (3 couches)	copie en carbone sensible à la pression normale
mode d'impression	matrice de points à aiguille
taille d'imprimante (largeur x profondeur x hauteur)	180x191x102



SLIP PRINTER BORDEREAU AVEC LOGO IMPRIMÉ

logo en couleur supérieure et inférieure peut être pré-imprimé sur le bordereau pour un impact visuel élevé de l'entreprise













LORSQU'UNE UNE SIGNATURE FAIT LA DIFFERENCE

SLIP PRINTER pour ceux qui ont besoin d'une signature sur un bordereau à copie multiple.

IMPACT VISUEL DE L'ENTREPRISE IMPRIMER DES LOGOS COLORES

Lorsque vous voulez un bordereau de livraison à fort impact, SLIP PRINTER est votre choix.

formats d'impression

	X	S	M	XE	
 production par produit (format vprint) somme totale - de date à date	oui	oui	no	oui	
 bordereau de chargement (format slip printer) client - camion - destination - transporteur - ...	oui	no	no	oui	
 charge par client (format vprint)	oui	oui	no	oui	
 Imprimer chargement - (format vprint) total par produit et camion - client	oui	no	no	oui	
 chargement journalier sur tombereau total - # de voyages (format vprint)	no	oui	no	no	
 configuration d'appareil (format vprint)	oui	oui	no	oui	

CONNECTIVITÉ

Que vous utilisiez la clé USB ou le transfert de données sans fil, les informations relatives à la charge utile sont collectées dans une base de données unique, d'où elles peuvent être exportées vers un logiciel de facturation. Grâce à ipotweb, il vous est possible de produire différents types de comptes-rendus, effectuer le suivi en temps réel de votre inventaire, de l'analyse des ventes et de la productivité de la machine. Par le biais de ipotweb.com, la production et les ventes sont reliées à la facturation, ce qui réduit considérablement les temps d'archivage de la gestion.

GESTION DES DONNÉES

LA GESTION DES DONNÉES FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE SITE INTELLIGENT

Pour ce faire, vous avez besoin d'un partenaire évolué qui peut vous proposer non seulement un PRODUIT mais aussi votre SOLUTION. Nous avons une longue expérience à vos côtés pour savoir comment analyser vos besoins et proposer une simplification du résultat que vous recherchez.

SUIVI DE LA CHARGE UTILE VOTRE OUTIL À DISTANCE GARANTIT L'EFFICACITÉ AU TRAVAIL

surveiller les sites de chargement où que vous soyez, sur votre tablette, smartphone ou ordinateur.

VOUS AVEZ DEMANDÉ UNE SOLUTION CLOUD, NOUS EN AVONS CRÉÉ
IPOTWEB.COM



ipotweb

RAPPORT DE VENTES AFFICHER VOTRE VOLUME DE CHARGEMENT PAR CLIENT

RAPPORTS DE PRODUCTION VÉRIFIER LES PRODUITS MANUTENTIONNÉS POUR UNE MEILLEURE ANALYSE

COMMANDES DE TRAVAIL DU CLOUD À VOTRE MACHINE APPORTE LA QUALITÉ AU TRAVAIL

caractéristiques d'ipotweb



rapports PDF de chargement



rapports excel de chargement
envoyés par e-mail



gestion de production des machines



saisie des commandes de chargement
téléchargées depuis votre machine



gestion de différents sites de chargement



gestion des recettes et des mélanges



transfert de données via FTP



transfert de données via HTTP - réception

GESTION DES DONNÉES

LA SYNCHRONISATION DE VOTRE SITE INTELLIGENT

les mouvements effectués par votre machine vous sont proposés via le TRACKWEIGHT pour la connexion cellulaire ou VORTEX Wifi pour la connexion directe à votre réseau interne ou le RFLink pour une liaison radio vers des sites sans couverture.

Vos données de pesage vous parviendront de la manière la plus conviviale et simple, vous permettant de savoir à chaque instant quelle est la tendance d'extraction et de vente de vos sites.

LA SYNCHRONISATION définit la base de votre SITE INTELLIGENT



vortex
WiFi

CONNECTEZ VOTRE MACHINE
AU RÉSEAU WI-FI DU SITE

IPOTWEB.COM LE MIROIR DE VOTRE SITE

car, avec vos machines connectées, IPOTWEB.COM collecte des informations sur la manutention des produits sur le site de chargement et vous les envoie pour les analyser et ainsi pouvoir prendre les décisions les plus appropriées.



ipotap

DONNÉES FILTRÉES INSTANTANÉMENT POUR ASSURER
LA CLARTÉ DE L'ACTION

Load 'n sign

LE CHAUFFEUR DE CAMION REÇOIT
LE RAPPORT DE CHARGEMENT
AU FORMAT PDF À SIGNER,
IPOTWEB S'OCCUPE DE L'ARCHIVER



SYNCHRONISATION

TRACKWEIGHT MODEM CELLULAIRE

La SIM fonctionnant partout dans le monde, elle garantit des performances uniques sur les réseaux en passant de l'un à l'autre pour trouver la meilleure vitesse de transmission.



TRACKWEIGHT
FH30

VOTRE MACHINE CONNECTÉE AU CLOUD
ET PROTÉGÉE DANS UNE CLÔTURE VIRTUELLE
OÙ QU'ELLE SOIT

rflink

POUR LES SITES SANS COUVERTURE WI-FI
ET RÉSEAU CELLULAIRE



USB

PAS DE RÉSEAU SANS FIL DISPONIBLE ? TÉLÉCHARGEZ
LES DONNÉES DE CHARGEMENT SUR LE CLOUD
IPOTWEB À L'AIDE D'UNE CLÉ USB OU OUVEREZ LES
FICHIERS PRÊTS À L'EMPLOI DIRECTEMENT À PARTIR
DE CELLE-CI

veigroup.com

APPLICATIONS

APPLICATIONS

OÙ NOTRE EXPÉRIENCE A OBTENU UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos produits peuvent être installés sur différentes machines dans un large éventail de secteurs. Dans chacun d'eux, ils assurent le plus haut niveau de précision pour une meilleure optimisation des charges, des processus de production, de l'analyse des ventes, des mises à jour des stocks, du chargement des camions avec contrôle de surcharge et de la productivité des machines de chargement.

X5



X5m




X5m



X5



S



S




X5m



X5m



X5m




NOS PRODUITS SONT DURABLES ET CONÇUS POUR DURER

Nos produits sont installés par du personnel qualifié qui peut assurer une parfaite adaptation à votre machine ou ils peuvent également être facilement installés par votre personnel. L'installation est très simple. L'assistance locale VEI est toujours disponible pour vous aider en cas de besoin. Chaque produit peut être facilement transféré d'une machine à une autre du même type. Ils sont résistants et CONÇUS POUR DURER.

X5




X



X



X5



S



X5M




X5M



X5



XE





NOTRE DOMAINE D'ACTION S'EST ÉTENDU PARTOUT DANS LE MONDE

Depuis 1986, lorsque nous avons commencé notre expérience de production, nous avons commencé des collaborations avec des centaines de personnes, bâtissant un groupe de professionnels passionnés par le produit et établissant une relation très forte entre les membres du groupe, ce qui compte le plus. Des milliers de clients ont déjà essayé nos produits et, pour les améliorer et les rendre les plus désirés dans le monde, nous avons pris en compte leurs besoins et leur façon de travailler.

NOS ATOUTS

NOS ATOUTS

LA PASSION ÉVOLUE EN TERMES D'INNOVATION

Percevoir l'innovation comme un processus évolutif qui attire chaque action et pensée conséquente

Nous traduisons l'innovation en choix concrets visant à simplifier l'utilisation de la technologie que nous produisons

L'ACTION EN ENTREPRISE

Nous nous concentrons sur les actions quotidiennes pour les rendre les plus innovantes, les moins conflictuelles, ouvertes au changement où l'entreprise devient une entité sans barrières où chacun peut répondre à sa propre motivation

Mener une communication proactive en tant que synthèse d'une relation en évolution

LA CRÉATIVITÉ DES IDÉES CHANGEANT POUR DES ACTIONS QUOTIDIENNES

Proposer des produits nés d'idées créatives pour résoudre des besoins non manifestes, en les projetant dans l'avenir que le produit vient d'annuler

Nous écoutons vos besoins, et les transformons en créations innovantes qui se fondent dans vos actions quotidiennes

LA DÉTERMINATION VOTRE SATISFACTION

Analysez jusqu'aux derniers détails la conception d'un produit qui résulte de votre produit car créé avec votre entreprise dans notre esprit

Nous sommes déterminés à répondre à vos besoins en analysant comment atteindre votre satisfaction