

# VEI



## PESAGEM A BORDO GESTÃO DE CARGAS

DESDE 1986

# NÍVEL AVANÇADO



NÍVEL AVANÇADO da pesagem a bordo para monitorização da produção, movimentação e vendas. SIMPLES DE USAR, POTENTE, ROBUSTO E CERTIFICADO EM METROLOGIA LEGAL.

A conectividade com o CLOUD é o seu núcleo, o que oferece uma experiência extraordinária.

## IRREDUTIBILIDADE SEM RIVAIS

Devido às suas pequenas dimensões, contém tudo o que está a procurar, entradas, saídas, impressora, conectividade USB e CLOUD, um vasto banco de dados para conter seus dados de carga e um visor super brilhante.

Pela sua simplicidade de uso, pode ser moldado em seu SECTOR DE NEGÓCIOS, como pedreiras, mineração, logística, movimentação de contentores, o que oferece a melhor experiência em gestão de carga útil e comunicação no CLOUD.

Se estiver a procurar por um produto de NÍVEL AVANÇADO para pesar a bordo de sua carregadeira, a HELPERX fornecerá a melhor experiência para carregamento e movimentação da produção.

## EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO

para a minimização de seus componentes externos. Conexões seguras e protegidas para os ambientes mais pesados permitiram obter certificações internacionais de considerável prestígio.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, concebida intuitivamente para tornar a navegação eficiente e agradável.




# helperX

veigroup.com


## RECONHECIMENTOS LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR




LEGAL PARA COMÉRCIO




DIRETIVA MÁQUINA




POEIRA



HUMIDADE



TEMPERATURA



VIBRAÇÕES



### AMIGÁVEL

em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas necessidades, seu trabalho e oferece resultados excepcionais porque é criado por usuários como você.



### SIMPLES

na sua concepção. Concebido de forma modular, o que permite a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.



### RÁPIDO

em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor aliado.



### PODEROSO

na gestão de seus dados de carregamento e movimentação, torna-se um auxiliar ideal que não conseguirá mais ficar sem.

## especificações



fonte de alimentação	9÷36Vdc
temperatura de serviço	-40÷+80°C
choques	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67
dimensão	150x204x68
ecrã	cor HD
capacidade máxima (kg)	ilimitada
erro de medição - não específico para uma aplicação	0÷1%
legal para o comércio	sim
porta da impressora	sim
porta de modem	sim
interruptor basculante	sim
teclas remotasi	sim



# NÍVEL AVANÇADO

## gestão de dados

### capacidade



monitoramento de produção

grande



gestão de receitas / mistura

grande



multitarefa (cargas simultâneas)  
camiões - tremonha - triturador - depósito

grande



gestão completa dados de carga  
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

grande



recepção de ordens de carga

sim



conexão na nuvem  
ipotweb.com

sim



download do arquivo de carregamento (.csv)

sim



navegação baseada no sector de uso  
pedreira - mina - contentor - logística

sim



recepção wireless dos ficheiros para a  
gestão de dados

sim



## funções chave



adição automática

sim



dosagem decremental

sim



calibração de mais instrumentos

10



conversão do peso t/ton - kg/lb

sim



ativação automática

sim



desativação automática

sim



standby automático

sim



login com ID do condutor

sim



multilíngue

sim



atualização gratuita do software

sim



## NÃO ACEITE MENOS PORQUE É NECESSÁRIO

- Elevada precisão e homologação
- Evite multas carregando imediatamente a quantidade correta de material, com redução dos custos de transporte e a evitar sobrecarga
- Troca de balança de um carregador para outro, evitando tempo de inatividade
- Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula de pesagem
- Rastreamento da eficiência de carga com transferência de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões wireless ao cloud
- Gestão "ponta a ponta" do processo de carga útil, com impressão dos registos de entrega e dados enviados para o sistema de faturação em tempo real
- Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e interface de utilizador assistido para introdução de dados disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI
- A unidade de produção pode ser carregada e depois suspensa temporariamente para carregar camiões. O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)
- Sincroniza a pesagem com base nas ordens de serviço
- Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial
- **3 ANOS DE GARANTIA**, a melhor na indústria

## O SEU NEGÓCIO ESCOLHE O QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

# helperX

- CARGA IDEAL
- MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
- AMPLA GESTÃO DA CARGA
- GESTÃO WIRELESS DE ORDENS DE TRABALHO
- GESTÃO WIRELESS DE CARREGAMENTO DOS DADOS

## CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS

A instalação de soluções de pesagem a bordo e monitorização da carga útil, precisas e fáceis de visualizar, permite o controlo de cargas movidas por controladores de carga, bem como baixar os custos de transporte e melhorar a produtividade.

## A VANTAGEM NOS SECTORES

EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A RENTABILIDADE DA AÇÃO.



# NÍVEL INICIAL

5

NÍVEL INICIAL da pesagem a bordo para monitorização da produção e carregamento ideal.

SIMPLES DE USAR, ROBUSTO E CERTIFICADO EM METROLOGIA LEGAL.

Sua facilidade de uso o torna incomparável durante as operações de movimentação e carregamento.

## VOCÊ ESCOLHE QUANDO VOCÊ VÊ

porque o que se precisa é obtido com uma interface de navegação extremamente simples e intuitiva. Seu visor atraente é perfeitamente visível, mesmo em condições de pouca luz, sempre a exibir as informações necessárias de maneira clara e simples.

Se estiver a procurar um produto de NÍVEL INICIAL para pesar na sua carregadeira, o MILLENNIUM5 atende às suas expectativas.

## EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO


para a minimização de seus componentes externos. Conexões seguras e protegidas para os ambientes mais pesados permitiram obter certificações internacionais de considerável prestígio.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, concebida intuitivamente para tornar a navegação eficiente e agradável.


## RECONHECIMENTOS LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR




LEGAL PARA COMÉRCIO




DIRETIVA MÁQUINA




POEIRA



HUMIDADE



TEMPERATURA



VIBRAÇÕES



### AMIGÁVEL

em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas necessidades, seu trabalho e oferece resultados excepcionais porque é criado por usuários como você.



### SIMPLES

na sua concepção. Concebido de forma modular, o que permite a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.



### RÁPIDO

em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor aliado.



## especificações

5

fonte de alimentação	9÷36Vdc
temperatura de serviço	-40÷+80°C
choques	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67
dimensão	150x204x68
ecrã	cor HD
capacidade máxima (kg)	ilimitada
erro de medição - não específico para uma aplicação	0÷1%
legal para o comércio	sim
porta da impressora	sim
porta de modem	não
interruptor basculante	não
teclas remotasi	não

milleNNIUM5

veigroup.com



**gestão de dados****capacidade**

5

monitoramento de produção

pequeno



gestão de receitas / mistura

muito  
pequenomultitarefa (cargas simultâneas)  
camiões - tremonha - triturador - depósito

pequeno

gestão completa dados de carga  
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

não



recepção de ordens de carga

não

conexão na nuvem  
ipotweb.com

sim



download do arquivo de carregamento (.csv)

sim

navegação baseada no sector de uso  
pedreira - mina - contentor - logística

não

recepção wireless dos ficheiros para a  
gestão de dados

não

**funções chave**

5

adição automática

sim



dosagem decremental

sim



calibração de mais instrumentos

5



conversão do peso t/ton - kg/lb

sim



ativação automática

sim



desativação automática

sim



standby automático

sim



login com ID do condutor

sim



multilíngue

sim



atualização gratuita do software

sim

**NÃO ACEITE MENOS  
PORQUE É NECESSÁRIO**

- Elevada precisão e homologação
- Evite multas carregando imediatamente a quantidade correta de material, com redução dos custos de transporte e a evitar sobrecarga
- Troca de balança de um carregador para outro, evitando tempo de inatividade
- Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula de pesagem
- Rastreamento da eficiência de carga com transferência de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões wireless ao cloud
- Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e interface de utilizador assistido para introdução de dados disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI
- A unidade de produção pode ser carregada e depois suspensa temporariamente para carregar camiões. O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)
- Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial
- **3 ANOS DE GARANTIA**, a melhor na indústria

**O SEU NEGÓCIO  
ESCOLHE  
O QUE MELHOR SE ADAPTA  
ÀS SUAS EXIGÊNCIAS****millennium5**

- CARGA IDEAL
- MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
- GESTÃO CONTIDA DA CARGA

**CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS**

A instalação de soluções de pesagem a bordo e monitorização da carga útil, precisas e fáceis de visualizar, permite o controlo de cargas movidas por controladores de carga, bem como baixar os custos de transporte e melhorar a produtividade.

**A VANTAGEM NOS SECTORES**

EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A RENTABILIDADE DA AÇÃO.

# NÍVEL LIMITADO

NÍVEL LIMITADO da pesagem a bordo para a segurança do carregamento ideal.

SIMPLES DE USAR, ROBUSTO E ESSENCIAL.

Sua simplicidade de uso e tecnologia de construção o tornam distinto nas aplicações em que é importante conhecer apenas o peso durante a movimentação do produto.

## VAI INSPIRÁ-LO A IR ALÉM

porque, devido às suas limitadas necessidades de pesagem, ao usá-lo, irá experimentar sua interface de navegação extremamente simples e irá compreender onde pode melhorar a gestão de suas cargas a serem movidas, querendo atualizá-lo com o produto mais avançado. Seu visor atraente é perfeitamente visível, mesmo em condições de pouca luz, sempre a exibir as informações necessárias de maneira clara e simples.

Se possui uma carregadeira de dimensões limitadas e o que lhe interessa é apenas o peso da carga que está a carregar. HelperM atende às suas necessidades.

## EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO

para a minimização de seus componentes externos. Conexões seguras e protegidas para os ambientes mais pesados permitiram obter certificações importantes para os ambientes mais exigentes.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, concebida intuitivamente para tornar a navegação eficiente e agradável.



helperM

veigroup.com

## RECONHECIMENTOS LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

NÃO  
DISPONÍVEL

LEGAL PARA COMÉRCIO

DIRETIVA MÁQUINA

POEIRA

HUMIDADE

TEMPERATURA

VIBRAÇÕES



### AMIGÁVEL

em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas necessidades, seu trabalho e oferece resultados excepcionais porque é criado por usuários como você.



### SIMPLES

na sua concepção. Concebido de forma modular, o que permite a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.



### RÁPIDO

em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor aliado.

## especificações

fonte de alimentação	9÷36Vdc
temperatura de serviço	-40÷+80°C
choques	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67
dimensão	150x204x68
ecrã	cor HD
capacidade máxima (kg)	6000
erro de medição - não específico para uma aplicação	0÷1%
legal para o comércio	não
porta da impressora	sim
porta de modem	não
interruptor basculante	não
teclas remotasi	não





# NÍVEL LIMITADO

## gestão de dados

### capacidade



monitoramento de produção

muito  
pequeno



gestão de receitas / mistura

muito  
pequeno



multitarefa (cargas simultâneas)  
camiões - tremonha - triturador - depósito

muito  
pequeno



gestão completa dados de carga  
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

não



recepção de ordens de carga

não



conexão na nuvem  
ipotweb.com

si



download do arquivo de carregamento (.csv)

si



navegação baseada no sector de uso  
pedreira - mina - contentor - logística

não



recepção wireless dos ficheiros para a  
gestão de dados

não



## funções chave

adição automática

sim



dosagem decremental

sim



calibração de mais instrumentos

5



conversão do peso t/ton - kg/lb

sim



ativação automática

sim



desativação automática

sim



standby automático

sim



login com ID do condutor

sim



multilíngue

sim



atualização gratuita do software

sim



## NÃO ACEITE MENOS PORQUE É NECESSÁRIO

- Elevada precisão
- Evite multas carregando imediatamente a quantidade correta de material, com redução dos custos de transporte e a evitar sobrecarga
- Troca de balança de um carregador para outro, evitando tempo de inatividade
- Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula de pesagem
- Rastreamento da eficiência de carga com transferência de dados por USB sem custos adicionais
- Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e interface de utilizador assistido para introdução de dados disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI
- A unidade de produção pode ser carregada e depois suspensa temporariamente para carregar camiões. O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)
- Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial
- **3 ANOS DE GARANTIA**, a melhor na indústria

## O SEU NEGÓCIO ESCOLHE O QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

# helperM

- CARGA IDEAL
- MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

## CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS

A instalação de soluções de pesagem a bordo e monitorização da carga útil, precisas e fáceis de visualizar, permite o controlo de cargas movidas por controladores de carga, bem como baixar os custos de transporte e melhorar a produtividade.

## A VANTAGEM NOS SECTORES

EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A RENTABILIDADE DA AÇÃO.



# PESAGEM NA ESCAVADEIRA

## NÍVEL AVANÇADO



NÍVEL AVANÇADO da pesagem a bordo na ESCAVADEIRA para monitorização da produção, movimentação e vendas. SIMPLES DE USAR, PODEROSO, ROBUSTO E INTUITIVO calcula dinamicamente a posição dos braços, da caçamba e da inclinação da escavadeira.

A conectividade com o CLOUD é o seu núcleo para oferecer monitorização de movimentação de peso de cargas sem paralelo.

### SE EXPERIMENTÁ-LO NÃO CONSEGUIRÁ MAIS FICAR SEM

Devido às suas pequenas dimensões, contém tudo o que está a procurar, entradas, saídas, impressora, conectividade USB e NUVEM, um vasto banco de dados para conter seus dados de carga e um visor super brilhante.

Nas operações de escavação e mineração, é possível conhecer o peso movimentado pela escavadeira de uma maneira extremamente simples, o que permite conhecer o peso das cargas nos veículos em locais onde não seria possível conhecê-lo e evitar sobrecargas.

Se estiver a procurar por um produto de NÍVEL AVANÇADO para pesar a bordo de sua escavadeira, a HELPERXE fornecerá a melhor experiência para carregamento, produção, movimentação e comunicação com CLOUD.

### EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO


Para minimização dos seus componentes externos com conexões seguras e protegidas para os ambientes mais extremos.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, concebida intuitivamente para tornar a navegação eficiente e agradável.




## RECONHECIMENTOS LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

NÃO DISPONÍVEL




LEGAL PARA COMÉRCIO



DIRETIVA MÁQUINA


POEIRA



HUMIDADE



TEMPERATURA



VIBRAÇÕES

### AMIGÁVEL



em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas necessidades, seu trabalho e oferece resultados excepcionais porque é criado por usuários como você.

### SIMPLES



na sua concepção. Concebido de forma modular, o que permite a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.

### RÁPIDO



em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor aliado.

### PODEROSO



na gestão de seus dados de carregamento e movimentação, torna-se um auxiliar ideal que não conseguirá mais ficar sem.

## especificações



fonte de alimentação	9÷36Vdc
temperatura de serviço	-40÷+80°C
choques	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67
dimensão	150x204x68
ecrã	cor HD
capacidade máxima (kg)	ilimitada
erro de medição - não específico para uma aplicação	0÷2%
legal para o comércio	não
porta da impressora	sim
porta de modem	sim
interruptor basculante	não
teclas remotasi	sim

helperXE

veigroup.com



# PESAGEM NA ESCAVADEIRA

## NÍVEL AVANÇADO

### gestão de dados

monitoramento de produção

capacidade

grande



gestão de receitas / mistura

grande



multitarefa (cargas simultâneas)

camiónes - tremonha - triturador - depósito

grande



gestão completa dados de carga

cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

grande



recepção de ordens de carga

sim



conexão na nuvem

ipotweb.com

sim



download do arquivo de carregamento (.csv)

sim



navegação baseada no sector de uso

pedreira - mina - contentor - logística

não



recepção wireless dos ficheiros para a gestão de dados

sim



### funções chave

adição automática

sim



dosagem decremental

não



calibração de mais instrumentos

10



conversão do peso t/ton - kg/lb

sim



ativação automática

sim



desativação automática

sim



standby automático

sim



login com ID do condutor

sim



multilíngue

sim



atualização gratuita do software

sim



### INSTALAÇÃO FÁCIL

O Canbus integrado permite uma conexão fácil e simples de todos os sensores, reduzindo a fiação em sua instalação. A construção modular permite alterar a funcionalidade atribuída às portas de acordo com as necessidades, ampliando assim as possibilidades de uso.

### NÃO ACEITE MENOS PORQUE É NECESSÁRIO

- Evite multas carregando imediatamente a quantidade correta de material, com redução dos custos de transporte e a evitar sobrecarga
- Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula de pesagem
- Rastreamento da eficiência de carga com transferência de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões wireless ao cloud
- Gestão "ponta a ponta" do processo de carga útil, com impressão dos registos de entrega e dados enviados para o sistema de faturação em tempo real,
- Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e interface de utilizador assistido para introdução de dados disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI
- A unidade de produção pode ser carregada e depois suspensa temporariamente para carregar camiões. O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)
- Sincroniza a pesagem com base nas ordens de serviço
- Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial
- **3 ANOS DE GARANTIA**, a melhor na indústria

### O SEU NEGÓCIO ESCOLHE

O QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS EXIGÊNCIAS

**helperXE**

- CARGA IDEAL
- MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
- AMPLA GESTÃO DA CARGA
- GESTÃO WIRELESS DE ORDENS DE TRABALHO
- GESTÃO WIRELESS DE CARREGAMENTO DOS DADOS

### CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS

A instalação de soluções de pesagem a bordo e monitorização da carga útil, precisas e fáceis de visualizar, permite o controlo de cargas movidas por controladores de carga, bem como baixar os custos de transporte e melhorar a produtividade.

### A VANTAGEM NOS SECTORES

EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A RENTABILIDADE DA AÇÃO.

# IMPRESSÃO

PEQUENA E ERGONÓMICA A impressora de bordo foi criada para sua integração sob a instrumentação para uma ergonomia eficiente e uso prático. A impressão ocorre em um rolo de papel térmico, eficiente a baixas temperaturas e resistente ao longo do tempo, de acordo com os regulamentos.



**vprint**

**IMPRESSOS DE ENTREGA**  
**OS SEUS DADOS DE CARGA**  
**IMPRESSOS A BORDO**

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO**  
**CONTROLA OS PRODUTOS MOVIMENTADOS**  
**PARA UMA MELHOR ANÁLISE**

**CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO**  
**IMPRIME CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO**  
**PARA FINALIDADES DE DIAGNÓSTICOS**

## formatos de impressão

	produção por produto total geral - data por data
	impressão de carga cliente - caminhão - destinação - vetor - ...
	carga por cliente
	relatório de carga - total por produto e caminhão - cliente
	carga diária nos dumpers total - # de viagens
	configuração do dispositivo

**veigroup.com**

# GESTÃO DE DADOS

## GESTÃO DE DADOS É PARTE INTEGRANTE DO SEU SÍTIO INTELIGENTE

Para fazer isso, precisa de um parceiro evoluído que possa oferecer não apenas um PRODUTO, mas também sua SOLUÇÃO. Temos uma longa experiência ao seu lado para saber como analisar suas necessidades e propor simplificação do resultado que está a procurar.

## INTEGRAÇÃO COM O DISPOSITIVO MAIS COMPACTO

impressora térmica a alta velocidade, instalada sob o dispositivo para formar uma única unidade integrada ou instalada como unidade separada. MUITO SÓLIDA, TESTADA EM MILHARES DE INSTALAÇÕES



## especificações

fonte de alimentação	8÷42Vdc
temperatura de serviço	-20÷+70°C
velocidade de impressão	30mm/s
dimensões do rolo de papel (largura x diâmetro)	57x50mm
tipo de papel	térmico
dimensões da impressora (largura x profundidade x altura)	150x128x76
# de cópias	ilimitado
# médio de tickets num rolo de papel para a impressão completa com dados de carga	180

**X S M XE**

sim	sim	sim	sim	
sim	não	não	sim	
sim	sim	não	sim	
sim	não	não	sim	
não	sim	não	não	
sim	sim	sim	sim	



## SLIP PRINTER

A IMPRESSORA DE TALÕES GERA 3 CÓPIAS dos dados de carga, em papel carbono com cabeçalho pré-impresso.



### especificações

fonte de alimentação	24Vdc ±10%
temperatura de serviço	+5÷+40°C
velocidade de impressão	2mm/s
largura de impressão	80mm
comprimento de impressão	não limitada
início da impressão (a partir de cima)	40mm
largura do papel (normal)	105mm
tipo de papel (3 folhas)	papel carbono sensível à pressão normal
tipo de impressão	de agulhas
dimensões da impressora (largura x profundidade x altura)	180x191x102



## SLIP PRINTER TALÃO COM LOGO PRÉ-IMPRESSO

o logotipo colorido pode ser pré-impresso na parte superior e inferior do talão para um bom impacto visual da empresa

## QUANDO UMA ASSINATURA FAZ A DIFERENÇA

SLIP PRINTER para aqueles que exigem uma assinatura no talão com mais cópias

## IMPACTO VISUAL DA EMPRESA

### IMPRESSÃO DOS LOGOS A CORES

Se desejar um talão de entrega com impacto visual, SLIP PRINTER é a escolha mais indicada.

### formatos de impressão

	X	S	M	XE	
 produção por produto (formato vprint) total geral - data por data	sim	sim	não	sim	
 impressão de carga (formato slip printer) cliente - caminhão - destinação - vetor - ...	sim	não	não	sim	
 carga por cliente (formato vprint)	sim	sim	não	sim	
 relatório de carga - total por (formato vprint) produto e caminhão - cliente	sim	não	não	sim	
 carga diária nos dumpers (formato vprint) total - # de viagens	não	sim	não	não	
 configuração do dispositivo (formato vprint)	sim	sim	não	sim	

# CONECTIVIDADE

Quer utilize a transferência de dados por USB ou sem fios, as informações de carga útil serão reunidas numa única base de dados, de onde poderão ser exportadas para um software de faturação.

Com a ipotweb, poderá criar diferentes tipos de relatórios, seguindo em tempo real o seu inventário, análise de vendas e produtividade da máquina.

Com a ipotweb.com a produção e as vendas estão interligadas à faturação, reduzindo drasticamente o tempo de arquivo administrativo.

# GESTÃO DE DADOS


## GESTÃO DE DADOS É PARTE INTEGRANTE DO SEU SÍTIO INTELIGENTE

Para fazer isso, precisa de um parceiro evoluído que possa oferecer não apenas um PRODUTO, mas também sua SOLUÇÃO. Temos uma longa experiência ao seu lado para saber como analisar suas necessidades e propor simplificação do resultado que está a procurar.

## MONITORIZAÇÃO DA CARGA O SEU INSTRUMENTO REMOTO ASSEGURA EFICIÊNCIA NO TRABALHO

monitora os sítios de carga onde quer que esteja, desde o seu tablet, smartphone ou computador.

PEDIU UMA SOLUÇÃO CLOUD, CRIAMOS  
**IPOTWEB.COM**



# ipotweb

## RELATÓRIO DE VENDAS VISUALIZA O SEU VOLUME DE CARGA POR CLIENTE

## RELATÓRIO DE PRODUÇÃO CONTROLA OS PRODUTOS MOVIMENTADOS PARA UMA MELHOR ANÁLISE

## ORDENS DE SERVIÇO DO CLOUD À SUA MÁQUINA DÁ QUALIDADE AO TRABALHO

### características ipotweb



relatórios de carga em PDF



relatórios de carga em excel  
enviados por email



gestão da produção da máquina



entrada de ordens de carga  
descarregadas da sua máquina



gestão de diversos sítios de carga



gestão das receitas e das misturas



transferência dos dados via FTP




transferência dos dados via HTTP - receção

# GESTÃO DE DADOS

## A SINCRONIZAÇÃO DO SEU SITE INTELIGENTE

os movimentos executados pela sua máquina lhe são oferecidos por meio do TRACKWEIGHT para conexão de telemóvel ou do VORTEX Wifi para conexão direta à sua rede interna ou do RFLink para uma ligação de rádio para sítios sem cobertura.

Seus dados de pesagem chegarão a si da maneira mais fácil e amigável, o que permite saber a cada momento qual é a tendência de extração e venda de seus sítios. A SINCRONIZAÇÃO define a base para o seu SÍTIO INTELIGENTE.




**vortex** WiFi

CONECTA A SUA MÁQUINA  
À REDE WI-FI DO SÍTIO

## IPOTWEB.COM O ESPELHO DO SEU SÍTIO

pois, com as suas máquinas conectadas, IPOTWEB.COM recolhe as informações sobre a movimentação dos produtos no sítio de carga e as envia a si para analisá-las e assim poder tomar as decisões mais adequadas.



**ipotap**

DADOS FILTRADOS EM INSTANTES  
PARA ASSEGURAR A CLAREZA DA AÇÃO



## Load 'n sign

O MOTORISTA DO CAMIÃO  
RECEBE O RELATÓRIO DE CARGA  
EM PDF PARA ASSINAR,  
IPOTWEB SE PREOCUPA  
EM ARQUIVÁ-LO

# SINCRONIZAÇÃO

## TRACKWEIGHT MODEM CELULAR

com SIM operativa em todo o mundo, garante desempenho único das redes passando de uma a outra para encontrar a melhor velocidade de transmissão.



**TRACKWEIGHT**  
FH30

A SUA MÁQUINA CONECTADA AO CLOUD  
E PROTEGIDA EM UM RECINTO VIRTUAL  
ONDE QUER QUE ESTEJA



**rflink**  
PARA SÍTIOS SEM WI-FI E COBERTURA  
DA REDE CELULAR



**USB B**

NÃO HÁ UMA REDE WIRELESS DISPONÍVEL?  
CARREGA OS DADOS DE CARGA NO CLOUD IPOTWEB  
UTILIZANDO UM DISPOSITIVO USB OU ABRE OS  
FICHEIROS PRONTOS AO USO DIRETAMENTE DELE

**veigroup.com**



# APLICAÇÕES

# APLICAÇÕES

## ONDE NOSSA EXPERIÊNCIA OBTÉVE UMA QUALIDADE SUPERIOR

Os nossos produtos podem ser instalados em vários equipamentos num amplo leque de sectores. Cada um desses, garante uma precisão de altíssimo nível para uma melhor otimização das cargas, processos de produção, análise de vendas, atualizações dos estoques, carga dos camiões com controlo de sobrecarga e produtividade das máquinas de carga.

### X5



### X5m




### X5m




### X5



### S



### S




### X5m



### X5m



### X5m




## OS NOSSOS PRODUTOS SÃO RESISTENTES E CONCEBIDOS PARA DURAR

Os nossos produtos são instalados por pessoal qualificado capaz de garantir uma perfeita adaptação à sua máquina ou podem ser instalados com facilidade, até mesmo pelo seu pessoal. A instalação é muito simples. A assistência local VEI está sempre disponível para ajudá-lo em caso de necessidade. Todo produto pode ser facilmente transferido de uma máquina a outra da mesma tipologia. São resistentes e CONCEBIDOS PARA DURAR NO TEMPO.

### X5




### X



### X



### X5



### S



### X5m




### X5m



### X5



### XE





## O NOSSO TERRENO DE JOGO EXPANDIU-SE POR TODO O MUNDO

Desde 1986, quando iniciamos a nossa experiência produtiva, ativamos colaborações com centenas de pessoas, a formar um grupo de profissionais apaixonados pelo produto e estabelecendo um forte relacionamento entre os componentes do grupo, o que é mais importante. Milhares de clientes já experimentaram os nossos produtos e, para melhorá-los e torná-los os mais desejados em todo o mundo, consideramos as suas exigências e o seu modo de trabalhar.

### OS NOSSOS PONTOS DE FORÇA

#### A PAIXÃO EVOLUI EM INOVAÇÃO

Perceber a inovação como um processo evolutivo que desenha toda ação e pensamento consequente

***Traduzimos inovação em escolhas concretas destinadas a simplificar o uso da tecnologia que produzimos***

#### A AÇÃO NÃO NEGÓCIO

Nós nos concentramos em ações cotidianas para torná-las as mais inovadoras, menos conflitantes e abertas à mudança, onde os negócios se tornam uma entidade sem barreiras, onde todos podem encontrar sua própria motivação.

***Conduzir comunicação proativa como síntese de um relacionamento em evolução***

### OS NOSSOS PONTOS DE FORÇA

#### A CRIATIVIDADE IDEIAS EM MOVIMENTO PARA AÇÕES QUOTIDIANAS

Propor produtos nascidos de ideias criativas para resolver necessidades não manifestas, projetando-as no futuro que o produto venha a cancelar

***Ouvimos suas necessidades e as transformamos em criações inovadoras que se misturam às suas ações diárias***

#### A DETERMINAÇÃO A SUA SATISFAÇÃO

Analisar até os últimos detalhes a concepção de um produto que resulta em seu produto porque foi criado pensando em sua empresa

***Estamos determinados a responder às suas necessidades, analisando como alcançar sua satisfação***